

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500525.01.01.02368

Серия KZ № 0269739



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 990940001103, Товарищество с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, 19/1, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 3Б, 2 этаж, индекс: 050059, телефон: 8 (727) 311-10-22, 8 701 071 63 88, электронная почта: office@tst.kz, аттестат: KZ.O.02.0525 от 17/10/2024г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 130640006195, Товарищество с ограниченной ответственностью "НИЦ ГеоСервис". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Терешковой, 18, индекс: M02E3T6. телефон: +7(777) 540 50 96, электронная почта: cert_msk2@geomark.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT», располагающийся по адресу: Германия, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main адрес осуществления деятельности: Германия, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, «SAMSON REGULATION S.A.S.», Франция, 1, rue Jean Corona, 69120 Vaulx-en-Velin

ПРОДУКЦИЯ

Арматура промышленная трубопроводная, выдерживающая воздействие давления: Клапаны регулирующие, типы 3241, 251GR, 3251, 3321, 3510, номинальные диаметры и номинальное давление указаны в приложении № 0116240; рабочая среда: газ, жидкость группы 1, 2, категория оборудования 3, 4 в соответствии с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт" (аттестат: KZ.O.02.0525); обоснования безопасности: Equipment Directive 2014/68/EU; серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910; 8481805990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № ИЛ-01/06-1 - № ИЛ-01/06-4 от 06.01.2026г. выданных аккредитованной Испытательной лабораторией филиала "Атырау" Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт" (аттестат: KZ.T.06.2232); акта анализа состояния производства от 27.10.2025г. (эксперт-аудитор Жигалина Г.М.), выданного Органом по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт" (аттестат: KZ.O.02.0525); обоснования безопасности: сертификатов на материалы; паспорта; чертежей; руководства по эксплуатации; технической документации; Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Периодическую оценку сертифицируемой продукции проводит Орган по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт"; Действие сертификата распространяется на продукцию, изготовленную с 10.2025 г.; Условия хранения указаны в эксплуатационной документации. Срок службы – 25 лет; Договор № 01-02/10 от 07.08.2025г.; ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" п.6.6.1, п.7.14, п.4.3.4, п.7.20, п.6.6.4, п.5, п.6.7.1, п.6.2.3, п.6.7.2, п.6.4; ГОСТ 12893-2005 "Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия" п.6.3;



09.01.2026

08.01.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

ОВЧИННИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

ГОПТАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7500525.01.01.02368

Серия KZ № 0269739



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 990940001103, «Т-Стандарт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Бостандық ауданы, Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 19/1, «Нурлы Тау» ЗБ блогы КФО, 2 қабат, индексі: 050059, телефоны: 8 (727) 311-10-22, 8 701 071 63 88, электрондық пошта: office@tst.kz, 2024ж.10.17 KZ.O.02.0525 аттестаты

ӨТІНІМ БЕРУШІ

БСН 130640006195, "НИЦ ГеоСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы аудан, Терешкова көшесі, 18, индексі: M02E3T6, телефон: +7(777) 540 50 96, электрондық пошта: cert_msk2@geomark.kz

ДАЙЫНДАУШЫ

«SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT», мекен- жайы бойынша орналасқан: Германия, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Германия, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, «SAMSON REGULATION S.A.S.», Франция, 1, rue Jean Corona, 69120 Vaulx-en-Velin

ӨНІМ

Қысымның әсеріне төзімді өнеркәсіптік құбыр арматурасы: Реттегіш клапандар 3241, 251GR, 3251, 3321, 3510 типті, номиналды диаметрлер мен номиналды қысым № 0116240 қосымшада көрсетілген. КО ТР 032/2013 № 1 қосымшасына сәйкес жұмыс ортасы: газ, сұйықтық 1, 2-топтағы, жабдықтың 3, 4-санаты; Өнім Pressure Equipment Directive 2014/68/EU сәйкес дайындалған; сериялық шығарылым

ЕАЭО СЭЖ ТН КОДЫ

8481805910; 8481805990

Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 032/2013 "Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы" Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2013 жылғы 2 шілдесіндегі № 41 шешімімен қабылданған;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

2026ж.01.06 № ИЛ-01/06-1 - № ИЛ-01/06-4 «Т-Стандарт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Атырау» филиалының аккредиттелген сынақ зертханасы берген сынау хаттамалары (аттестат: KZ.T.06.2232); 2025ж.10.27 «Т-Стандарт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сәйкестікті растау жөніндегі органы берген (сарапшы-аудитор Жигалина Г.М.) өндірістің жай-күйін талдау актісі (аттестат: KZ.O.02.0525); қауіпсіздік негіздемелері; материалдарға сертификаттар; паспорттар; сызбалар; пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар; техникалық құжаттама; Сертификаттау схемасы: 1с;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сертификатталатын өнімді мерзімді бағалауды "Т-Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сәйкестігін растау жөніндегі Орган жүргізеді; сертификаттың күші 2025ж.10 бастап дайындалған өнімге қолданылады; Сақтау шарттары пайдалану құжаттамасында көрсетілген. Қызмет ету мерзімі – 25 жыл; 2025ж.08.07 № 01-02/10 Шарт; МСТ 12.2.063-2015 "Құбыр арматурасы. Жалпы қауіпсіздік талаптары" т.6.6.1, т.7.14, т.4.3.4, т.7.20, т.6.6.4, т.5, т.6.7.1, т.6.2.3, т.6.7.2, т.6.4; МСТ 12893-2005 "Бір апталық, екі орындық және ұшықты реттейтін клапандар. Жалпы техникалық шарттар" т.6.3;

КОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

09.01.2026

бастап

08.01.2031

дейін

КОСА АЛҒАНДА

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

ОВЧИННИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

(Т.А.Ө.)

ГОШТАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

(Т.А.Ө.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0116240

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

KZ 7500525.01.01.02368

1 лист

Арматура промышленная трубопроводная, выдерживающая воздействие давления: Клапаны регулирующие, типы 3241, 251GR, 3251, 3321, 3510, номинальные диаметры и номинальное давление:

Тип	Номинальный диаметр		Номинальное давление	
	DN	NPS	МПа (бар)	Class
3241	от 15 до 300	от ½ до 12	от 1,0 до 4,0 (от 10 до 40)	от 125 до 300
3251	от 15 до 500	от ½ до 20	от 1,6 до 40,0 (от 16 до 400)	от 150 до 2500
3321	от 15 до 100	от ½ до 4	от 1,6 до 4,0 (от 16 до 40)	от 125 до 300
3510	от 10 до 25	от ½ до 1	от 4,0 до 40,0 (от 40 до 400)	от 150 до 2500
251GR	от 15 до 200	от ½ до 8	от 1,6 до 16,0 (от 16 до 160)	от 150 до 900



Руководитель
(полномоченное лицо)
органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Овчинникова Вера Александровна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

Гоптаренко Вячеслав Юрьевич
(Ф.И.О.)



Қысымға төтеп беретін өнеркәсіптік құбыр арматурасы: реттегіш клапандар, 3241, 251GR, 3251, 3321, 3510 типтері, номиналды диаметрлері және номиналды қысымы

Түрі	Номиналды диаметр		Номиналды қысым	
	DN	NPS	МПа (бар)	Class
3241	15-тен 300-ге дейін	½-ден 12-ге дейін	1,0-ден 4,0-ге дейін (10-нан 40-қа дейін)	125-тен 300-ге дейін
3251	15-тен 500-ге дейін	½-ден 20-ға дейін	1,6-дан 40,0-ге дейін (16-дан 400-ге дейін)	150-тен 2500-ге дейін
3321	15-тен 100-ге дейін	½-ден 4-ке дейін	1,6-дан 4,0-ге дейін (16-дан 40-қа дейін)	125-тен 300-ге дейін
3510	15-тен 25-ке дейін	½-ден 1-ге дейін	4,0-ден 40,0-ге дейін (40-тан 400-ге дейін)	150-тен 2500-ге дейін
251GR	15-тен 200-ге дейін	½-ден 8-ге дейін	1,6-дан 16,0-ге дейін (16-дан 160-қа дейін)	150-тен 900-ге дейін



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Handwritten signature)
(қолы)

Овчинникова Вера Александровна

(Т.А.Ө.)

(Handwritten signature)
(қолы)

Гоптаренко Вячеслав Юрьевич

(Т.А.Ө.)